



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ПИ01.А.00337/22

Серия **RU** № **0418224**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"

Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»
141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а,
Регистрационный № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016
Телефон: +74965522496, адрес электронной почты: nppirotex@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Корсар-Сервис»
111141, Россия, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, д. 8, стр. 11 оф. 231. ОГРН 1097746213410
Телефон/факс (495) 737-81-91, адрес электронной почты: info@pyrosalut.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Дамо Фаерворкс Ко., ЛТД (DAMO FIREWORKS CO., LTD)
Китай, 2504, Билдинг 14, Гаофенг Тиан Ма Гарден, Тианма Роуд, Хенуа, Люянг, Хунань
(No.14-2504, GAOFENG TIAN MA GARDEN, TIANMA ROAD, HENUA, LIUYANG,
HUNAN, CHINA), GLN 6974204920010

ПРОДУКЦИЯ ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ; РИМСКИЕ СВЕЧИ;
БАТАРЕИ САЛЮТОВ - артикулы и количество -
см. приложение на бланке RU № 0932476.

Класс опасности III.

Партия по контракту № 08-2019 от 03.12.2019г. - 747123 штук.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011
«О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного
контроля. Протокол испытаний № 167/2022 от 21.12.2022 г. испытательного центра ООО «Испы-
тательный центр «Пиротест» регистрационный № РОСС RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270 (ГОСТ 33732) «Изделия пиротехнические.
Общие требования безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с маркиро-
вочными обозначениями изделий и инструкцией по применению.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.12.2022 **ПО** 20.12.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Татьяна Виловна
(подпись)

Галина Василец
(подпись)



Борисова Татьяна Виловна
(Ф.И.О.)

Василец Галина Викторовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПИ01.А.00337/22


Серия **RU** № **0932476**

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ арт. №№ А3010, А3020, А3050 - 360000, 288000, 36000 штук, соответственно;

РИМСКИЕ СВЕЧИ арт. №№ А5141, А5150 - 3000, 5000 штук, соответственно;

БАТАРЕИ САЛЮТОВ арт. №№ А7002, А7003, А7006, А7007, А7009, А7013, А7014, А7018, А7026, А7030, А7033, А7034, А7042, А7050, А7213, А7215, А7280, А7290, А7316, А7433, А7450, А7500, А7502, А7503, А7519, А7527, А7535, А7608, А7619, А7622, А7667 - 7200, 8496, 6000, 7200, 2400, 2400, 960, 2880, 1600, 1920, 1600, 200, 2880, 800, 1200, 800, 800, 800, 240, 960, 480, 320, 800, 460, 240, 300, 438, 249, 200, 150, 150 штук, соответственно.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Борисова Татьяна Виловна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Василец Галина Викторовна
(Ф.И.О.)





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ПИ01.А.00338/22

Серия **RU** № **0418225**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"

Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»
141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а,
Регистрационный № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016
Телефон: +74965522496, адрес электронной почты: nppirotex@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Корсар-Сервис»
111141, Россия, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, д. 8, стр. 11 оф. 231. ОГРН 1097746213410
Телефон/факс (495) 737-81-91, адрес электронной почты: info@pyrosalut.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Дамо Фаерворкс Ко., ЛТД (DAMO FIREWORKS CO., LTD)
Китай, 2504, Билдинг 14, Гаофенг Тиан Ма Гарден, Тианма Роуд, Хенуа, Люянг, Хунань
(№.14-2504, GAOFENG TIAN MA GARDEN, TIANMA ROAD, HENUA, LIUYANG,
HUNAN, CHINA), GLN 6974204920010

ПРОДУКЦИЯ БЕНГАЛЬСКИЕ СВЕЧИ
арт. №№ А0025, А0030 - по 51200 штук.
Класс опасности I.
Партия по контракту № 08-2019 от 03.12.2019г. - 102400 штук.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011
«О безопасности пиротехнических изделий»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного
контроля. Протокол испытаний № 166/2022 от 21.12.2022 г. испытательного центра ООО «Испы-
тательный центр «Пиротест» регистрационный № РОСС RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270 (ГОСТ 33732) «Изделия пиротехнические.
Общие требования безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с маркиро-
вочными обозначениями изделий и инструкцией по применению.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.12.2022 **ПО** 20.12.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)



Борисова Татьяна Вилловна
(Ф.И.О.)

Василец Галина Викторовна
(Ф.И.О.)