



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- CN.ПИ01.А.00232/21

Серия **RU** № **0305322**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"

Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»
141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а,
Регистрационный № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016
Телефон: +74965522496, адрес электронной почты: ppriotex@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Корсар-Сервис»
Россия, 111141, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, дом 8, стр.11, оф.231, ОГРН 1097746213410
Телефон (495) 737-81-91. Адрес электронной почты info@pyrosalut.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуянг Глобал Файрвокс Трэйд Ко Лтд
(Liuyang Global Fireworks Trade Co., Ltd)
Китай, 6-й Флор, Хонгуй Скуэр Джинша Роуд, Лиуянг сити, Хунан (6 th Floor, Hongyu Square
Jinsha Road, Liuyang City, Hunan, China), GLN - 6974387130015

ПРОДУКЦИЯ Класс опасности I: ФОНТАНЫ арт. А4190 - 23189 штук;
Класс опасности III: РАКЕТЫ арт. № А2060 - 1461 штука.
Остатки партии по контракту № 01-2016 от 08.12.2016г. - 24650 штук.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011
«О безопасности пиротехнических изделий»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№
035/2021; 034/2021 от 29.09.2021 г. испытательного центра ООО «Испытательный центр «Пиротест»
регистрационный № РОСС RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации бс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270 «Изделия пиротехнические. Общие требо-
вания безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с маркировочными обо-
значениями изделий и инструкцией по применению.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.09.2021 **ПО** 29.09.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)



Зуева Наталья Васильевна
(Ф.И.О.)

Борисова Татьяна Виловна
(Ф.И.О.)